

MULTI¹NE



PIENKUORMAAJA



8.5S K

SUOMI

MULTI¹NE



LUOKKANSA P



PARAS

HALUAMME, ETTÄ MULTIONE-PIENKUORMAAJASI ON
LUOTTOKONEESI AAMUSTA ILTAAN.

KOMPAKTI JA MONIPUOLINEN

① OHJAUSKAHVA

Monitoiminen sähköinen ohjauskahva mahdollistaa puomin ja työlaitteiden helpon ja tarkan hallinnan. Kaikki hallintalaitteet ovat kätevästi ulottuvillasi.



① VAKIONOPEUSSÄÄDIN

MultiOne-vakionopeudensäädin ylläpitää kuljettajan asettaman ajonopeuden tasaisena. Tasainen nopeus varmistaa erinomaisen työäljen erilaisia työlaitteita käytettäessä.



① TELESKOOPPIPUOMI

Vain MultiOnessa on kaksois-H-rakenteinen teleskooppipuomi, joka tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja jakaa kuormituksen tasaisesti. Todistettusti tehokas.

① KOJELAUTA JA HALLINTALAITTEET

MultiOne on suunnitellut jokaisen yksityiskohdan mahdollisimman mukavaa ja hallittua työskentelyä varten. Ohjaamon ergonominen suunnittelu sekä mittareiden ja hallintalaitteiden selkeä ja luonteva sijoittelu tekevät koneen käytöstä helppoa.

① MULTICONNECTOR + ACI

Multiconnector-pikaliittimen avulla kaikki hydraulikkaletkut voidaan kytkeä samanaikaisesti ilman öljyvuotoja. ACI-järjestelmän ansiosta kuljettaja voi ohjata työlaitteen toimintoja ilman erillisiä ohjainrasioita, kaapeleita tai lisäjohdotuksia. Työlaitteiden liittäminen on luotettavaa, helppoa ja käyttövalmista heti kytkennän jälkeen.

① YLI 170 TYÖLAITETTA

MultiOnella on vuosikymmenen kokemus minikuormaajien työlaitteiden suunnittelusta ja valmistuksesta. Tämä asiantuntemus takaa, että parhaat minikuormaajien työlaitteet kantavat MultiOne-nimeä.



① ERINOMAINEN PITO

MultiOne-kuormaajissa on neljän pyörän suoraveto hydraulimoottoreilla sekä tasauspyörästön lukitus, jotka takaavat erinomaisen vetopidon kaikissa maastoissa.

VALMIS KÄYTTÖÖN MISSÄ TAHANSA

Kompaktit runko-ohjatut kuormaajat ovat todellisia työjuhtia kevyessä ja pienikokoisessa muodossa. Nämä tehokkaat, ketterät ja monikäyttöiset koneet ovat erittäin helppokäyttöisiä ja soveltuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

① 360° NÄKYVYYS

Erinomainen 360 asteen näkyvyys kuljettajan paikalta on MultiOnen tunnettu vahvuus.

① RIKKOUTUMATTOMAT KORIPANEELIT

Uuden korikuomun kestävä ja joustava komposiittimateriaali vaimentaa iskuja, joustaa ja palautuu alkuperäiseen muotoonsa.

① MOOTTORI

57 hv:n Kohler-moottori täyttää Stage V -päästövaatimukset.

① NAPAMOOTTORI

Neljä tehokasta ja raskaaseen käyttöön suunniteltua napamoottoria takaavat erinomaisen hallittavuuden ja luotettavuuden. Kaksi nopeusalue.

① LAAJA RENGASVALIKOIMA

Renkaat voidaan valita käyttökohteen mukaan.

① MUKAVA OHJAAMO

Lämmitettävä istuin, lämmityslaite ja täysin lasitettu ohjaamo säänkestävillä sinisävyisillä lasilla, suurella ovella ja avattavalla sivuikkunalla. Ohjaamo suojaa kuljettajaa tehokkaasti kylmältä, sateelta ja tuulelta.



① PUOMIN VAKAAJA

Puomiin asennettu järjestelmä pitää kuorman vaakatasossa ilman, että asentoa tarvitsee jatkuvasti korjata ohjaukskahvalla.



① ONE DRIVE

OneDrive on täysin uusi voimansiirtojärjestelmä. Sen rakenne vähentää öljyvirtauksen sisäisestä vastuksesta aiheutuvaa tehohäviötä merkittävästi (-30 %).



① SUURI AJONOEPUUS

MultiOne 8.5SK on varustettu kaksinopeuksisella voimansiirrolla. Neljän napamoottorin ansiosta koneen ajonopeus on jopa 26 km/h.



① NOSTOKYKY

MultiOne-kuormaaja nostaa ja käsittelee raskaita kuormia vaivattomasti. Kompaktista koostaan huolimatta kone tarjoaa erinomaisen nostokyvyn kaikilla työmailla.

MULTI¹NE



ERINOMAINEN SUORITUSKYKY

① LUOKKANSA PARAS NOSTOTEHO

MultiOne tarjoaa erinomaisen nostokyvyn ja esteettömän näkyvyyden eteen. Lisävastapainojen avulla koneella voidaan nostaa jopa 1,6 tonnin kuorma.

① PUOMIN NOSTOKORKEUS

Vain MultiOnessa on kaksois-H-rakenteinen teleskooppipuomi ja puomin vakaaja. Rakente tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja jakaa kuormituksen tasaisesti. Tuloksena ovat erinomainen nostokyky ja esteetön näkyvyys eteen. Teleskooppipuomin pitkä ulottuma mahdollistaa erinomaisen vaakasuuntaisen ulottuvuuden ja jopa 3,2 metrin nostokorkeuden.



① NOPEUS JA KETTERYYS

Neljä napamootoria takaavat suuren ajonopeuden ja työntövoiman. Kaksinopeuksinen voimansiirto ja täysin lukittava neliveto voidaan kytkeä käyttöön yhdellä katkaisimen painalluksella. MultiOne-koneiden tukeva runko-ohjattu alusta parantaa tasapainoa ja vakautta sekä mahdollistaa suuren hyötykuorman kaikissa olosuhteissa. Kompaktin kokonsa ansiosta MultiOne on erittäin ketterä ahtaissa tiloissa.

① SUURI HYDRAULIIKAN TUOTTO

MultiOnen edistysellinen hydraulikkajärjestelmä tuottaa voimaa samanaikaisesti ja toisistaan riippumatta työlaitteille, hallintalaitteille ja voimansiirrolle. Kaksi hammaspyöräpumppua ja HI-FLOW-järjestelmä takaavat työlaitteille suuren hydrauliiikan tuoton.

① VÄHÄINEN PINTAPAINA

Runko-ohjattu alusta ja edistysellinen ajojärjestelmä parantavat vetopitoa ja kantavuutta sekä pitävät pintapaineen alhaisena hiekkaisella tai märällä alustalla. Tarkka ja pehmeä ohjaus tekee koneesta erittäin ketterän ahtaissa tiloissa. DBS ja Torque Divider vähentävät renkaiden kulumista ja alustaan kohdistuvaa rasitusta.



MULTI¹NE






ERINOMAINEN PITO KAIKISSA MAASTOISSA

① ONE DRIVE

MultiOne OneDrive on täysin uusi voimansiirtojärjestelmä, jossa yhtenäinen venttiililohko on kytketty suoraan hydrostaattiseen ajo-pumppuun. OneDrive parantaa voimansiirron suorituskykyä sekä vähentää lämmöntuottoa ja polttoaineenkulutusta. Järjestelmä tekee ajopoljinten hallinnasta pehmeää, tarkkaa ja vakaata sekä vähentää kuljettajan rasitusta pitkien työpäivien aikana. Laajempi nopeusalue ja parempi hyötysuhde mahdollistavat suuren ajonopeuden ja pidentävät komponenttien käyttöikää. OneDrive tarjoaa perinteistä hydraulikkapiiriä paremman suorituskyvyn.



① VAKIONOPEUDENSÄÄDIN

Vakionopeudensäädin on yksi OneDriven parhaista ominaisuuksista. Se helpottaa tasaista ajonopeutta edellyttävien työlaitteiden käyttöä: valitse sopiva työskentelynopeus, ja OneDrive huolehtii lopusta. Tasainen nopeus takaa erinomaisen työjaljen erilaisilla työlaiteilla. Ominaisuus on parhaimmillaan ruohonleikkureiden, kelamurskainten, pyöröakeiden, kiviyrsimien, maanmuokkausyrsimien, tehoharavien sekä muiden viheralueiden hoitoon ja maanmuokkaukseen tarkoitettujen työlaitteiden kanssa. Järjestelmä sovittaa työlaitteen työskentelynopeuden yhteen kuormaajan ajonopeuden ja moottorin käyntinopeuden kanssa. Kokeile – huomaat eron. Vakionopeudensäädin kytketään ohjauskahvasta.

① DYNAMIC BLOCK SYSTEM (DBS) JA TORQUE DIVIDER

MultiOnen DBS-järjestelmä estää alustojen vaurioitumisen työskentelyn aikana. Tarvittaessa Torque Divider kytkee nelivedon välittömästi ja varmistaa parhaan mahdollisen pidon kaikilla alustoilla. Kaikkia toimintoja hallitaan ohjauskahvasta. Ohjauskahvan liipaisinkytkimen toiminto voidaan valita helposti kojelaudan kytkimellä.



MUKAVUUS

① OHJAAMO JA KOJELAUTA

MultiOne ei pidä mukavuutta ylellisyytenä, vaan tuottavan työskentelyn edellytyksenä. Siksi jokainen MultiOne-kuormaaja on suunniteltu kuljettajan tarpeet huomioiden. Hyvä näkyvyys, tilava ohjaamo, helppokäyttöiset hallintalaitteet, tehokas ilmanvaihto ja ergonomisia tukevat keskittymään työhön ja lisäävät kuljettajan tyytyväisyyttä.



① Monitoiminen ohjauskahva

Monitoiminen ohjauskahva mahdollistaa puomin ja työlaitteiden helpon ja tarkan hallinnan.



① Ohjauspaneeli

Graafinen LCD-näyttö ilmoittaa huoltoajankohdista. Lisätoimintoja käytetään kätevästi sijoitetuilla kytkimillä.



① Istuin

Ergonominen, lämmitettävä ja täysin säädettävä jousitettu istuin käsinojilla ja turvavyöllä.



OHJAAMO



Lisävarusteena saatava täysin lasitettu ohjaamo säänkestävillä sinisävyisillä laseilla lisää työskentelymukavuutta kylmällä ja sateisella säällä. Avattava sivuikkuna tuo kuljettajalle raikasta ilmaa ja parantaa työskentelymukavuutta. Oikein sijoitetut suunnattavat ilmanvaihtosuuttimet sulattavat ikkunat nopeasti ja ohjaavat lämmön kuljettajalle, joten ohjaamo soveltuu erinomaisesti ympärivuotiseen käyttöön. Lämmitettävä istuin pitää kuljettajan lämpimänä ja olon miellyttävänä myös pakkaspäivinä.

Lämpimiin olosuhteisiin on saatavana elektronisella lämpötilansäädöllä varustettu ilmastointi.



① Lämmitysjärjestelmä

Uusi entistä tehokkaampi lämmitysjärjestelmä, jossa on yhdeksän säädettävää ilmanvaihtosuutinta.



① Sivuikkuna

Avattava sivuikkuna varmistaa ohjaamon tehokkaan ilmanvaihdon.



① Ilmastointijärjestelmä

Ilmastointijärjestelmä säädettävällä puhallusnopeudella ja elektronisella lämpötilansäädöllä.



MONIKÄYTTÖINEN

Yli 170 sekunneissa vaihdettavan työlaitteen ansiosta MultiOne tarjoaa ratkaisun jokaiseen tehtävään sen koosta tai vaativuudesta riippumatta. Monipuolinen koneellistaminen vähentää merkittävästi kalliiden käsityötuntien tarvetta. Kaikkien kuormaaajien vakiovarusteena oleva hydraulinen pikakiinnitysjärjestelmä tekee työlaitteiden vaihtamisesta nopeaa ja vaivatonta sekä takaa erinomaisen monikäyttöisyyden. Uuden ACI-järjestelmän (Attachment Control Interface) ansiosta kuljettaja voi hallita kaikkia työlaitteen toimintoja monitoimisella ohjauskahvalla, mikä tehostaa työskentelyä.




① Kiinnityslevy

Kiinnityslevyn avulla työlaitteet voidaan kiinnittää nopeasti ja turvallisesti. Saatavana myös hydraulisesti ohjattuna.



① Multiconnector-pikaliitin

Multiconnector-pikaliittimellä työlaitteen kaikki hydraulikkaletkut voidaan kytkeä samanaikaisesti ilman öljyvuotoja.



① ACI-järjestelmä

ACI-järjestelmän avulla työlaitteen liikkeitä voidaan ohjata ohjauskahvan painikkeilla ilman erillisiä hallintalaitteita.



MULTI¹NE



HELPPO HUOLLETTAVUUS

① HELPPOPÄÄSYSUODATTIMILLE

Kun työsi valmistuminen riippuu koneestasi, huollon on oltava helppoa ja nopeaa. MultiOne on suunniteltu helppo huollettavuus huomioiden: huoltokohteisiin pääsee vaivattomasti käsiksi ja päivittäiset huoltotoimet sujuvat nopeasti.

Selkeä graafinen LCD-näyttö esittää koneen käyttötiedot ja varoitukset.

Suurikapasiteettinen, silmämääräisellä tukkeutumisen ilmaisimella varustettu suodatin takaa moottorille puhtaan ilman. Erinomainen epäpuhtauksien erotuskyky pidentää käyttöikää ja suojaa moottorin osia tehokkaasti.



HELPPO KULJETTAA

① KOMPAKTI JA KEVYT

Kompaktin kokonsa ansiosta MultiOne on erittäin ketterä ahtaissa tiloissa. MultiOne ulottuu paikkoihin, joihin muut koneet eivät pääse – pienistä sisätiloista aina avomaastoihin asti. Vankasta rakenteestaan huolimatta kevyt kuormaaja on helppo kuljettaa tavallisella autotrailerilla.

SÄRKYMÄTTÖMÄT KORIPANEELIT

MultiOnen koripaneelit on valmistettu erikoismateriaalista, joka tekee niistä lähes särkymättömät. Paneelit vaimentavat iskuja, joustavat ja palautuvat alkuperäiseen muotoonsa.

Paneelien muita ominaisuuksia ovat:

- UV suojaus.
- Laajan lämpötila-alueen kestävyys.
- Moderni mattapinta.

Kaikki nämä ominaisuudet takaavat paneeleille pitkän käyttöiän.



LISÄVARUSTEET

Anna koneellesi persoonallinen ilme tai valitse työtäsi helpottavat toiminnot. Laajan lisävarustevalikoiman avulla voit räätälöidä runko-ohjatun pienkuormaajasi juuri omiin tarpeisiisi!

① SAATAVAT LISÄVARUSTEET

- Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmä
- Työlaitteen kiinnityslevy taakse asennettaville työlaitteille
- Automaattisesti lukittuva kiinnityslevy
- Kaksitoiminen lisähydrauliikan ulosotto eteen
- Yksitoiminen lisähydrauliikan ulosotto taakse
- Kaksitoiminen lisähydrauliikan ulosotto taakse
- Lisätyövalot
- Peruutushälytin
- Varoitusmajakka
- Biohajoava hydrauliöljy
- Sääsuoja ohjainalueelle
- Moottorinlämmitin
- Puomin kellunta
- Täysin suljettu ohjaamo
- GPS-sarja
- Lämmitysjärjestelmä
- Vasen suojaakaari
- Peilit
- 12 V:n pistorasia taakse
- Takasuoja
- Vastapainot taakse
- Vastapainot sivulle
- Smart-ohjaamo
- Lumiketjut
- Sidontakiinnike
- Vetokoukku
- Nurmi- tai liukuohjausrenkaat
- Tieliikennekäyttöön tarkoitetut varoitus- ja turvalat
- Pyörän levikepala



8.5SK



① Huippusuorituskykyä kompaktissa koossa

57 hv:n turboahdetulla Common Rail -moottorilla varustettu 8.5SK tarjoaa runsaasti tehoa ja vääntöä kaikissa maastoissa.

MultiOne 8.5SK:n nostokyky on yli 1,6 tonnia, ja uuden teleskooppiuomin ansiosta sen nostokorkeus on jopa 3,2 metriä.

Tehokkaan moottorin ja raskaaseen käyttöön suunniteltujen napamoottorien ansiosta 8.5SK:n ajonopeus on vaikuttavat 26 km/h.

MultiOne 8.5SK on poikkeuksellisen tehokas kone kompaktissa koossa. Se on täydellinen ratkaisu vaativille ammattilaisille, jotka tarvitsevat tehoa ja suoritussykyä ilman kompromisseja.

SUURIN
NOSTOKYKY



1640 kg

MOOTTORIN
TEHO



57 hp

NOPEUS



26 km/h

HYDRAULIIKAN
TUOTTO



83 l/min

NOSTO-
KORKEUS



3,2 m

PAINO



1790 kg

ONE
DRIVE

ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE



CRUISE
CONTROL

① EDUT

- Suuri nostokorkeus ja nostokyky
- Hi-Flow-järjestelmä
- One Drive (DBS+Torque Divider)
- Vakionopeussäädin
- Monitoiminen ohjauskahva + ACI
- Teleskooppipuomi vakaajalla
- Erinomainen käyttömukavuus:
 - Lämmitettävä istuin vakiona
 - Smart-ohjaamo saatavana
 - Lasitettu ohjaamo saatavana
 - Lämmitysjärjestelmä saatavana
 - Ilmastointijärjestelmä saatavana

3,2 m



① SAATAVANA MYÖS:

- Keskusvoitelujärjestelmä
- Radio, peruutuskamera / tutka
- Rekisteröitävissä traktoriksi!




① KOHOKOHDAT

- **8.5S K STAGE V** - Kohler KDI1903TCR, 57 hv, 3-sylinterinen, 1861 cm³:n turboahdettu Common Rail -dieselmoottori, DPF-hiukkassuodatin, vesijäähdytys ja sähkökäynnistys
- Stage V -päästövaatimukset täyttävä moottori
- One Drive (DBS+Torque divider+vakionopeudensäädin) lisävarusteena
- ETC - elektroninen kierrosluvun säätö
- Särkymättömät koripaneelit
- Hydraulioiljyn jäähdytin
- Kaksi nopeusaluetta
- Hydraulisesti esiohjattu säätötilavuuksinen ajopumppu
- Hydraulinen Multiconnector-pikaliitin
- H-rakenteinen teleskooppipuomi vakaajalla
- Hi-Flow-järjestelmä kahdella hammaspyöräpumpulla
- ACI-työlaiteohjaus ja monitoiminen ohjauskahva
- ROPS/FOPS, suojaustaso I
- LCD-näyttö ohjelmoiduilla huoltomuistutuksilla
- Hydrostaattinen neliveto suoravetoisilla napamootoreilla ja portaattomalla servo-ohjauksella
- Tehokkaat ja raskaaseen käyttöön suunnitellut napamootorit
- 2 etutyövaloa
- Ergonominen, lämmitettävä ja täysin säädettävä jousitettu istuin käsinojilla ja turvavyöllä
- Automaattisesti lukittuva monilevyseisontajarru
- 400/50-15 renkaat

① STAGE V MOOTTORI

8.5SK on varustettu Stage V -päästövaatimukset täyttävällä Kohler-moottorilla. 57 hv:n DPF-hiukkassuodattimella varustettu moottori tuottaa suuren vääntömomentin jo alhaisella käyntinopeudella (225 Nm / 1 500 r/min).




Malli
8.5S K STAGE V

■ Moottori	Kohler KDI 1903 - 3 cylinder - 1861 cc - Turbo common rail
■ Päästöluokka	Stage V
■ Teho (ISO-bruttoteho) / vääntömomentti	57 HV / 225 Nm @ 1500 rpm
■ Polttoaine	Diesel
■ Voimansiirto	Hydrostaattinen OneDrive
■ Ajonopeus (maks.) ⁽¹⁾	13 - 26 km/h (8 - 16 mph)
■ Työhydrauliikan tuotto	83 l/min (21.9 GPM)
■ Maks. nostokorkeus	3,2 m (126 in)
■ Kaatokuorma, enint. ⁽²⁾	2050 kg (4520 lbs)
■ Nostokyky suorassa, enint. ⁽³⁾	1640 kg (3615 lbs)
■ Murtovoima / 50 cm (19.7 in)	1700 kg (3748 lbs)
■ Työntövoima (c)	2190 kgf (2190 kp)
■ Keskimääräinen pintapaine (vakioirenkailla)	890 kg/m ² (182 lbs/sqft)
■ Kääntösäde: sisä-/ulkopuoli	820/2295 mm (32.2/90.3 in)
■ Vakiorenkaat (traktorikuvio)	400/50-15 (31x15.50-15) ET-100
■ Paino	1790 kg (3946 lbs)

⁽¹⁾ Suurin nopeus suurimmilla saatavilla olevilla renkailla tasaisella alustalla ilman työlaitetta.

⁽²⁾ Kaatokuorma koneen ollessa suorassa, takapainot asennettuina ja puomi juuri irti maasta. Työlaitteen paino sisältyy arvoon.

⁽³⁾ Suurin kuorma, joka voidaan nostaa juuri irti maasta koneen ollessa suorassa ja takapainot asennettuina. Työlaitteen paino sisältyy arvoon.

Huomautus: Tarkemmat kuormituskaaviot löytyvät käyttöohjeesta.

KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN KUNNOSSAPITO



MultiOne on ihanteellinen kone kiinteistöjen kunnossapitoon vähäisen pintapaineensa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta. Yli 170 työlaitteen valikoima tekee tästä kompaktista runko-ohjatusta kuormaajasta erittäin monipuolisen: se soveltuu muun muassa harjaukseen, ruohonleikkuuseen, nostamiseen, materiaalien siirtoon, puhdistukseen, sekoittamiseen, kaivamiseen ja lumen auraukseen. Kompaktit mitat, runko-ohjaus, eteen sijoitettu istuin ja esteetön näkyvyys kaikkiin suuntiin takaavat erinomaisen ketteryuden ahtaissa tiloissa. Suuri ajonopeus helpottaa liikkumista laajoilla alueilla.



VIHERRAKENTAMINEN JA ALUEIDEN HOITO



MultiOneen on saatavana monipuolinen työlaitteiden valikoima poraukseen, maansiirtoon, maanmuokkaukseen, ojitukseen, kaivamiseen, nostamiseen, materiaalien siirtoon, tasaukseen, kasvualustan valmisteluun ja moniin muihin töihin. Runko-ohjauksen ja DBS-järjestelmällä (Dynamic Block System) varustetun voimansiirron ansiosta koneella voidaan ajaa nurmikoilla, kiveyksillä ja herkillä pinnoilla vähäisellä pintapaineella ja renkaita jälkiä jättämättä. MultiOne-kuormaajilla voidaan nostaa ja kuormata suuria suursäkkejä, tiili- ja harkkolavoja sekä muita materiaaleja kaikissa maastoissa.



MAATALOUS JA TAIMITARHAT



Yksi monipuolinen kone ja yli 170 työlaitetta paalien käsittelyyn, eläinten ruokintaan, navettojen ja tallien puhdistukseen, maanmuokkaukseen, viinitarhojen ja hedelmätarhojen hoitoon sekä moniin muihin töihin. MultiOne hoitaa maatilan päivittäiset työt vaivattomasti, mutta on samalla riittävän kompakti työskentelemään rakennuksissa ja navetoissa, joihin muut koneet eivät mahdu. Kompakti ja ketterä, teleskooppipuumilla varustettu MultiOne tarjoaa perinteistä kuormaajaa enemmän monipuolisuutta ja nostokykyä.



OMATOIMIRAKENTAJAT JA URAKOITSIJAT



MultiOne on nykyaikaisten rakennustyömaiden monipuolisin pienkuormaaja. Erinomainen ketteryys ja kompaktit mitat mahdollistavat työskentelyn paikoissa, joihin tavanomaisilla koneilla ei päästä. MultiOnen hyvä liikuteltavuus vähentää työaikaa ja kustannuksia sekä parantaa tuottavuutta.

MultiOne säästää aikaa ja rahaa vähentämällä työmaalla tarvittavien koneiden määrää. Valitse työlaitteet, vaihda ne sekunneissa ja mukauta MultiOne aina seuraavaan työtehtävään.



TYÖLAITTEET

VALINNANVARAA RIITTÄÄ

MultiOne-kuormaaja on suunniteltu lukemattomiin työtehtäviin tehokkaan hydraulikan ja helposti kytkettävien työlaitteiden ansiosta. Kun työ vaatii muutakin kuin kauhan käyttöä, MultiOnen laajasta kestävien työlaitteiden valikoimasta löytyy ratkaisu vaativiinkin tehtäviin.

MultiOne-työlaiteilla saat koneinvestoinnistasi mahdollisimman monipuolisen hyödyn.



MONITOIMIKAUHA



TYÖMAAN TYÖKALULAATIKKO



RADIO-OHJATTU KAIVULAITE



KIPPILAVA



NOSTOVAUNU



KUMIKAAVIN



PUUNRAVISTIN



VIINITARHAN TYÖLAITERUNKO



VINSSI



SUURSÄKKINOSTIN




BETONIMYLLY



ASFALTTIJYRSIN



NURMIKON ILMAAJA



KANTOJYRSIN



ROSKA- JA LEHTIPUHALLIN



PENSASLEIKKURI



OKSALEIKKURI



RIVIVÄLILEIKKURI



NOSTOPUOMI



RUOHOLEIKKURI



TASAUSLANA




HENKILÖNOSTIN



PUUTAVARAKOURA



HALKOMAKONE



KETJUKAIVURI



MINIKAIVURI



TRUKKIPIIKIT



MAANREPIJÄ



SUOLAN- JA HIEKANLEVITIN



LUMIAURA



PERÄVAUNU



HIEKOITUSKAUHA



RIKKAKASVIHARJA



PUUKOURA



KERÄÄVÄ HARJALAITE




KERÄÄVÄ RUOHONLEIKURI



■ PURKUKAUHA KOURALLA



■ PUUNKAATOKOURA



■ BETONINSEKOITUSKAUHA



■ PUSKULEVY



■ REHUNJAKOLAITE




■ SIVUSIIRRETTÄVÄ NIITOMURSKAIN



■ YLEISKAUHA



■ TIEHÖYLÄ



■ KOURAKAUHA



■ LEHTI-IMURI



■ LANTATALIKKO



■ AVOHARJA



■ LUMILINKO



■ HYDRAULINEN OKSASILPPURI



■ PENSASLEIKKURI



■ KORKEAPAINEPESURI



■ KORKEAKIPPAUSKAUHA



■ MAAKAIRA



■ NIITTOPALKKI



■ KEVYEN MATERIAALIN KAUHA



PAALIPIIKIT



HYDRAULIVASARA



TRUKKIPIIKIT KOURALLA



KÄÄNTYVÄ KANTOJYRSIN



RATSASTUSKENTTÄLANA



PAALIPIHTI



REHUN SIIRTORUUVI



NIITOMURSKAIN



ROOTTORIAURA



NIITOMURSKAIN SIVUPUOMI



AURINKOPANEELIHARJA



RUISKU



TYÖNTÖHARJA



ISTUTUSRUUKKUPIHTI




KANTTIPAALIHTI



SEULAKAUHA




MAISEMOINTIJYRSIN



KIVENHAUTAU SJYRSIN




JYRSIN



LUMIAURA

MULTI¹ONE




8.5SK



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



① MULTIONE-SOVELLUS

MultiOne-sovelluksen avulla MultiOne-koneiden omistajat ja huoltoteknikot löytävät tarvitsemansa tiedot helposti, nopeasti ja tehokkaasti niin työmaalla kuin maastossakin. MultiOne-sovelluksesta löydät kattavan valikoiman MultiOne-varaosia koneisiin, työlaitteisiin ja lisävarusteisiin, ajantasaiset käyttöohjeet sekä kätevän jälleenmyyjähaun.

① VARAOSAT JA HUOLTO

MultiOnen laaja maailmanlaajuinen jälleenmyyjäverkosto auttaa asiakkaita valitsemaan liiketoimintansa tarpeisiin sopivan koneen ja työlaitteet.

Kaupan jälkeen sama asiantunteva verkosto tarjoaa laadukasta huoltoa ja varaosapalvelua sekä auttaa asiakasta löytämään MultiOne-koneelleen uusia käyttökohteita ja mahdollisuuksia.



SEVERAL

JÄLLEENMYynti, VARAOSAT JA HUOLTO

Several Oy

Kytöntie 41, 00770 Helsinki

Puh. 09 348 9110

info@several.fi - www.several.fi

WWW.MULTIONE.COM

MultiOne srl

via Palù, 6/8

36040 Grumolo delle Abbadesse

Vicenza - Italy

info@multione-csf.com

Tässä esitetyt tiedot jakuvat ainoastaan havainnollistavia eivätkä sido MultiOnea. MultiOne pidättää oikeuden muuttaa niitä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
© 2026 MultiOne S.r.l. Kaikki oikeudet pidätetään.

DEPL/MONO-8.5SK-2022-R00-EN